

Fliesen aller Art. Zubehör. Planung & Beratung.





ROBUST GEGEN ...

- → Temperaturschwankungen: Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50°C bis +60°C
- → Brüche: Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte
- → Chemikalien: Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen
- → Flecken: Denn es bleibt auch mit der Zeit unveränderlich und leidet weder unter der Fluoreszenz aufgrund von Schimmeln und Moos, noch unter der Bildung von dunklen Flecken

SERIE 2

Eigenschaften

GANZ EINFACH...

- → zu reinigen: Denn es erfordert keine Behandlungen und kann auch mit einem Hochdruckreiniger ganz einfach gesäubert werden
- → zu verlegen: Denn es ist absolut rechtwinkelig und in einem Werkmaß gefertigt Außerdem kann man die gleichen Verlegesysteme wie bei gewöhnlichen Materialien für Außenbereiche verwenden
- → zu entfernen: Denn es kann wieder entfernt, inspiziert und wiederverwendet werden, und das bei nur 17 kg Gewicht pro Platte (60 cm x 60 cm) [mit Ausnahme Verlegung auf Estrich mit Kleber]
- → zu verwenden: Denn es ist rutschfest und erfordert keinerlei Wartung oder besondere bzw. jahreszeitbedingte Behandlungen











FLIESEN GALLO GmbH Goethestraße 14 66989 Höhfröschen T 06334 - 862 F 06334 - 98 33 24 fliesen@fliesen-gallo.de